

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



Száma: R2296 Verzió 1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Bitumex R

2. Felhasználás célja(i):

Bitumenes lemezekkel készülő vízszigeteléseknél az alapfelületek kellősítése

3. A gyártó:

Icopal Sp. z.o.o. PL-98-220 Zdunska Wola, ul. Łaska 167-197

4. A meghatalmazott képviselő: Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

5. Az AVCP-rendszer(ek): (3) rendszer

6. Harmonizált szabvány: nem releváns

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Értékelési módszer
Nemillóanyag tartalom [m/m%]	65,16	MSZ EN ISO 3251:2009
Sűrűség [g/cm ³]	0,900-0,915	MSZ EN ISO 2811-1:2016
Fedőképesség [l/m ²] -betonon -fémen	0,416 0,205	MSZ 9650-22:1989
Tűzvédelmi osztály [-]	NPD	MSZ EN 13501-1:2019
Lobbanáspont [°C] -nyílttéri -zárttéri	37 33	MSZ 15967:1979 MSZ EN ISO 2719:2016
Húzó-tapadószilárdság [N/mm ²] (23±2°C) -beton -acél felület -vakolt felület	1,81 2,29 0,63	MSZ EN ISO 4624:2016
Veszélyesanyag-tartalom -benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenített, nehéz (EK-szám: 265-185-4)	25-<50 m/m%	Gyártói nyilatkozat

8. Az A-79/1/2020 számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.

Nemzeti Műszaki Értékelés kiadó szervezete: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

Fazekas Zsolt
Gyárvezető

Zalaegerszeg, 2021.05.26.